

Historic, archived document

Do not assume content reflects current scientific knowledge, policies, or practices.

ALBUM BENARY.

1876. — III.



ERNST BENARY, ERFURT.

Druck von G. A. Koenig in Erfurt.

ALBUM BENARY.

Tab. IX.

1876.

Kopfsalate.

$\frac{1}{3}$ natürliche Grösse.

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Steinkopf, gelber früher. W. K. | 4. Asiatischer, grosser gelber. W. K. |
| 2. Prinzenkopf, gelber rothkantiger. W. K. | 5. Mailänder oder Kaiserkopf. G. K. |
| 3. Grösster Cyrius oder Mogul. W. K. | 6. Vollblut. W. K. |

W. K. weisskörniger Saamen; G. K. gelbkörniger Saamen.

Lettuces — Cabbage Varieties.

$\frac{1}{3}$ natural Size.

- | | |
|--|---|
| 1. Early White Stonehead, or Tennisball. W. S. | 4. Imperial, or Large Asiatic. W. S. |
| 2. Royal, or White Summer. W. S. | 5. Large Normandy, or Negro-head. Y. S. |
| 3. Large Versailles, or Grand Admiral. W. S. | 6. Improved Spotted. W. S. |

W. S. White Seed; Y. S. Yellow Seed.

Laitues pommées.

$\frac{1}{3}$ grandeur naturelle.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Gotte ou gau. gr. b. | 4. Turque ou de Russie. gr. b. |
| 2. Royale ou blonde d'été. gr. b. | 5. Grosse Normande. gr. j. |
| 3. De Versailles. gr. b. | 6. Flagellée ou sanguine améliorée. gr. b. |

gr. b. graine blanche; gr. j. graine jaune;

Салатъ кочанный.

$\frac{1}{3}$ настоящей величины.

- | | |
|--|--|
| 1. Желтый ранний Штейнкопфъ (каменная голова). Б. С. | 3. Самый большой Циріусъ или Моголь. Б. С. |
| 2. Желтый краснокаймленный Принценкопфъ (голова принца). Б. С. | 4. Азіатскій большой желтый. Б. С. |
| | 5. Миланскій или Императорскій. Ж. С. |
| | 6. Полнокровный. Б. С. |

Б. С. = Бѣлое сѣмя. Ж. С. = Желтое сѣмя.



1.



2.



3.



4.



5.



6.

Salat-Rüben oder Beete.

$\frac{1}{2}$ natürliche Grösse.

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Erfurter schwarzrothe lange dunkellau-
bige. | 4. Erfurter schwarzrothe lange. |
| 2. Rothe rauhhäutige Crapaudine. | 5. Gelbe runde frühe. |
| 3. Dunkelrothe plattrunde aus Egypten
(Benary). | 6. Rothe runde frühe. |

Beets.

$\frac{1}{2}$ natural Size.

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Long Black Red Erfurt, Dark-foliaged. | 4. Long Black Red Erfurt. |
| 2. Dark Red Rough-skinned Crapaudine. | 5. Round Yellow Turnip. |
| 3. Dark Red Egyptian Turnip (Benary). | 6. Early Red Round or Turnip. |

Betteraves à salade.

$\frac{1}{2}$ grandeur naturelle.

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Rouge noir, longue d'Erfurt à feuillage
rouge foncé. | 4. Rouge noir, longue d'Erfurt. |
| 2. Rouge Crapaudine ou écorce. | 5. Jaune ronde précoce. |
| 3. Rouge foncé, plate d'Egypte (Benary). | 6. Rouge ronde précoce. |

Свекла салатная.

$\frac{1}{2}$ настоящей величины.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Эрфуртская чернокрасная длинная тем-
нолиственная. | 4. Эрфуртская чернокрасная длинная. |
| 2. Красная жесткокожая, Краподинъ. | 5. Желтая круглая ранняя. |
| 3. Египетская темнокрасная плоская. | 6. Красная круглая ранняя. |

ALBUM BENARY

Tab. X.

$\frac{1}{2}$ gr. nat.



Ad nat. pict. in horto Benary.

ERNST BENARY, ERFURT.

Chromolith. par G. Severeys, Bruxelles.



ALBUM BENARY.

Tab. XI.

1876.

Stangenbohnen.

$\frac{1}{2}$ natürliche Grösse.

- | | |
|---|--|
| 1. Riesen-Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schoten. | 6. Arabische weisse (und Blüthe). |
| 2. Schwarze gelbschotige römische Wachs- | 7. Kleine Princess ohne Fäden. |
| 3. Schlachtschwert-, allergrösste. | 8. Arabische buntblühende (Blüthe). |
| 4. Grosse weisschalige Wachs-, aus Algier. | 9. Arabische Feuer (Blüthe und Samen). |
| 5. Blauschotige Speck. | 10. Arabische schwarze (Samen). |

Beans — Runner, Tall Kidney, or Pole.

$\frac{1}{2}$ natural Size.

- | | |
|--|--|
| 1. White-seeded Sugar with Yellow Pods. | 6. White-flowered Scarlet Runner (pods and blossom). |
| 2. Black Algerian, or Black-seeded Wax, Yellow-podded. | 7. Small White Stringless Princess. |
| 3. Largest White Dutch (Case-knife). | 8. Painted Lady, or York and Lancaster Runner (blossom). |
| 4. Broad White -podded Black -seeded Algerian. | 9. Scarlet Runner (seed and blossom). |
| 5. Purple-podded. | 10. Giant Negro Runner (seed). |

Haricots à rames.

$\frac{1}{2}$ grandeur naturelle.

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Beurre sucré géant à cosse jaune. | 5. A cosse violette. |
| 2. D'Alger ou beurre (grain noir) à cosse jaune. | 6. D'Espagne blanc (cosses et fleur). |
| 3. Sabre à très-grande cosse. | 7. Princesse, sans parchemin. |
| 4. Sabre noir (d'Alger-Saulnier) à très-grande cosse blanche sans parchemin. | 8. D'Espagne bicolore (fleur). |
| | 9. D'Espagne rouge (grain et fleur). |
| | 10. D'Espagne noir ou Géant (grain). |

Бобъ высокорослый.


$\frac{1}{2}$ насмоящей вѣличины.

- | | |
|--|---|
| 1. Исполинскій сахарный съ воскожелтыми стручками. | 5. Синестручный жирный. |
| 2. Черный желтостручный римскій восковой. | 6. Аравійскій бѣлый (струкъ и цвѣтъ). |
| 3. Боевой мѣчь самый большой. | 7. Малая Принцесса или салатый безъ ниточекъ. |
| 4. Альжирскій восковой большой бѣлостручный. | 8. Аравійскій пестрохцвѣтный (цвѣтъ). |
| | 9. Аравійскій огнецвѣтный (цвѣтъ и сѣмя). |
| | 10. Аравійскій черный (сѣмя). |

ALBUM BENARY.

Tab. XI,


$\frac{1}{2}$ gr. nat.



1.



2.



3.



4.



8.



9.



6.



5.



6.



10.

gr. nat.



9.

gr. nat.



7.

Ad nat. pict. in horto Benary

ERNST BENARY, ERFURT.

Chromolith. G. Severeys, Bruxelles.

ALBUM BENARY.

Tab. XII.

1876.

Wurzelgewächse.

$\frac{1}{2}$ natürliche Grösse.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Cichorie, lange Magdeburger. | 6. Petersilienwurzel, lange dicke. |
| 2. Kerbelrübe. | 7. Rapunzelwurzel (Campanula Rapunculus). |
| 3. Pastinak, lange. | 8. Scorzonerwurzel. |
| 4. Cichorie, dicke Braunschweiger. | 9. Petersilienwurzel, kurze dicke. |
| 5. Haferwurzel. | 10. Pastinak, runde. |

Culinary Roots.

$\frac{1}{2}$ natural Size.

- | | |
|--|---|
| 1. Chicory, Large-rooted Long Magdeburg. | 6. Parsley, Sheeps' or Field, Large-rooted. |
| 2. Chervil, Turnip-rooted. | 7. Rampion, Small White. |
| 3. Parsnip, Long. | 8. Scorzoner. |
| 4. Chicory, Thick-rooted Brunswick. | 9. Parsley, Short Thick-rooted. |
| 5. Salsify, or Vegetable Oyster. | 10. Parsnip, Turnip-rooted. |

Racines comestibles.

$\frac{1}{2}$ grandeur naturelle.

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Chicorée à grosse racine ou à café, de Magdebourg. | 5. Salsifis blanc. |
| 2. Cerfeuil tubéreux. | 6. Persil à grosse racine longue. |
| 3. Panais long. | 7. Raiponce. |
| 4. Chicorée à grosse racine ou à café, de Brunswick. | 8. Scorsonère ou Salsifis noir. |
| | 9. Persil à courte racine. |
| | 10. Panais rond hâtif. |

Коренья.

$\frac{1}{2}$ настоящей величины.

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Цикорія, длинная Магдебургская. | 6. Пешрушка, длинная толстая. |
| 2. Кервельная рюпа. | 7. Рапунцель. |
| 3. Пасернакъ, длинный. | 8. Скорціонеръ. |
| 4. Цикорія, толстая Брауншвейгская. | 9. Пешрушка, короткая толстая. |
| 5. Овсянный корень. | 10. Пасернакъ, круглый. |

ALBUM BENARY.

Tab. XII,

$\frac{1}{2}$ gr. nat.



